



Organ Transplantation Unit

יחידת השתלות איברים

21.12.20
44-tf-20

הנחיות למושתלי איברים סולידיים (כליה, כליה לבלב וכבד) בגין חיסוניים נגדי וירוס קורונה החדש

מושתלי איברים נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה קשה ולתמותה מוגברת מהמחלה הנגרמת על ידי וירוס הקורונה החדש (COVID-19). בישראל עד כה נפטרו כ- 15% ממושתלי הכליה שלנו בעקבות השפעות ארוכות טווח, שכבר נצפו באנשים בריאים שסבלו ממחלת הכליה, כולל עייפות, הפרעות בחוש הריח והטעם, ירידת קוגניטיבית, חולשה וקוצר נשימה. מעבר לכך במושתלים לא מעטים נעשו במסגרת הטיפול במחלה הקורונה שניינ' בטיפול נגד הדחיה, מה שהביא חלקם לתהליכי דחיה מואצים של האיבר המושתל.

חיסוני הקורונה מבוססי רנא שליח נבדקו עד כה במחקרים בלמעלה מ-70.000 איש, ונמצאו בעלי עיליות גבוהה ובתיוחות גבוהה לטווח הקצר (חוודשים מעקב) תופעות הלואין כוללות כאב במקום ההזרקה, חום, כאבי שרירים, כאבי ראש ותגובה אלרגית. רובן המכריע בחומרה קלה-בינונית.

מושתלי איברים לא נבדקו במחקרים עד כה ולכן לא ידוע מה תהיה מידת ההתחסנות שלהם בגין הווירוס. עם זאת, החיסון לא מכיל וירוס ח', ולכן מותר במתן למושתלים ולא ציפויות תופעות לוואי חריגות מעבר לאלה שנצפו באנשים שאינם מושתלים.

לאור המחלת הקשה יותר במושתלים והסכירות הנמוכה לתגובה חרידפה משמעותית למתן החיסון, סביר להניח כי החיסון יביא יותר תועלות מנזק. יש לציין שההנחה של מומחים בגין היא שהחיסון אינו ציפוי לגורם עלייה הפעלה חריגה של מערכת החיסון ולאירוע דחיה של השתל.

אנו ממליצים למושתלי האיברים לקבל את החיסון כתעט, החל מחודש לאחר ההשתלה וכן ממליצים למומעדים להשתלה להתקדם שבועיים לפחות לפני השתתלה, או שבועיים טרם קבלת טיפול בתרופות הנוגדות יצירת נוגדים כגון ריטוקסימב. בנוסף, אנו ממליצים מכך לבני ביתם של מושתלים גם להתקדם וזאת כדי להגן על בני משפחתם המושתלים.

סוג החיסון המומלץ למושתלים מבוסס על רנא שליח (mRNA) המיוצר על ידי חברות (פייזר ומודרנה). בשלב זה אין לקבל חיסונים מסווגים אחרים.

תורמי כלויות לפני ואחרי התרומה, הינם אנשים בריאים ויקבלו חיסון עפ"י ההנחיות הרגילות.

הוראות נגד: אין לתת את החיסון למי שהיתה לו בעבר תגובה אלרגית חמורה מיידית (אנפילקסיס) לחיסון כלשהו, תרופה או מאכל. יש להתייחס להמלצות של משרד הבריאות בנושא זה. כמו כן יש להמשיך ולשמור על כל כללי הזיהירות המקובלים למניעת הידבקות בكورونا, כולל עטית מסוכנות, שמירת מרחק וחיטוי ידיים.

מקורות המידע

הנחיות ממשרד הבריאות
האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות
הנחיות החברה האמריקאית להשתלות/ החברה הישראלית להשתלות

ד"ר. ברוך
מנהל מרפאת השתלות כליה

ד"ר גדי ברוך
מכון לרפואת פנים
נפרולוגית ולחץ דם
מר. 23252

טלפון: 03-6973897 | טל. פקס: 03-6974408

כתובת: 6 Weizman St., Tel Aviv, 6423006 | URL: asmc.org.il | אימייל: asmc@asmc.org.il